

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 09-K1660



## G-Tek® KEV™

Guante Tejido Sin Costuras de Kevlar con Doble Recubrimiento de Nitrilo MicroSurface en Palma y Dedos - Peso Medio

- La construcción sin costuras protege las manos sin sacrificar el confort y la destreza
- La fibra Kevlar ofrece gran fuerza de tracción relativa a su peso, es resistente al corte, no se derrite, es ignífuga y no condice electricidad
- El recubrimiento Doble de Nitrilo Espumado con MicroFinish en palma y dedos ayuda a extender la vida del guante y excelente resistencia a la abrasión
- Puño tejido ayuda a prevenir que el polvo y rebabas entren en el
- El color brillante permite mejor cumplimiento de las normas de visibilidad de manos
- Dobladillo de guante de colores para diferenciar fácilmente las tallas

## **Aplicaciones**

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos









Datos técnicos

Color	Amarillo
Tallas disponibles	S-2XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	45.00 x 29.00 x 26.00
Peso de la caja (kg)	5.50
País de origen	China
Material de soporte	Kevlar
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	MicroSurface
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

### Datos de rendimiento

Nivel de corte ANSI	A2
Nivel de abrasión ANSI	4
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	4343BX
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	

#### Instrucciones de cuidado











Lavar a máquina

Temperatura del agua 40°C

No usar lejía

Secar en secadora Fuego bajo

