

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-354



G-Tek® PolyKor®

Guante con hilo de ingeniería PolyKor® para la protección al riesgo de corte, tejido sin costuras y con recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y dedos.

- La construcción del guante sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad.
- El hilo de ingeniería PolyKor® es liviano y cómodo mientras proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia superior al corte nivel ANSI A5 y EN388 E.
- Recubrimiento de nitrilo para una excelente resistencia a la perforación, al desgarrre y a la abrasión.
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo están diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor
- Ideal para el manejo de materiales en superficies húmedas y sucias.
- Gran resistencia a la abrasión para una mayor durabilidad y rendimiento del EPP.

Aplicaciones

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos













Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	XS-XXL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	28.00 x 26.00 x 40.00
Peso de la caja (kg)	5.54
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido recubierto sin costura, ESD Segura
Certificaciones	
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Nivel de corte ANSI	A5
Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	4
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	4X43E
Nivel de llama vertical ASTM F1358	
EN 407	

Instrucciones de cuidado











Lavar a máquina

Temperatura del agua 40°C No usar lejía

Secar en secadora Fuego bajo

