

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-856



## G-Tek® PolyKor®

Guante PolyKor® de punto sin costuras con espuma de nitrilo recubierta en la palma y los dedos

- Guante ligero de nivel F de corte ligero de 18 G con palma de espuma de nitrilo
- Refuerzo de la entrepierna del pulgar
- Forro ultrafino de HPPE y acero con nailon/spandex y poliéster
- Recubrimiento de espuma de nitrilo suave pero duradero en la palma de la mano
- Buena sensibilidad de la pantalla táctil
- Destreza iniqualable



### Datos técnicos

Color	Gris oscuro
Tallas disponibles	
Emballaje	
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Nitrilo
0 1 1 1 1 1	DI I
Color de recubrimiento	Black
Color de recubrimiento  Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Cobertura de recubrimiento Agarre	Palma y dedos Espuma
Cobertura de recubrimiento Agarre Indicador	Palma y dedos Espuma 18
Cobertura de recubrimiento Agarre Indicador Puño	Palma y dedos Espuma 18 Puño tejido
Cobertura de recubrimiento Agarre Indicador Puño Protección contra impactos	Palma y dedos Espuma 18 Puño tejido

#### Datos de rendimiento

Nivel de corte ANSI	A7
Nivel de abrasión ANSI	
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	4X42F
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	

### Instrucciones de cuidado











Lavar a maguina

ar a Temperatura uina del agua 40°C

mperatura No utilizar agua 40°C blangueador

Secar en secadora Calor bajo