

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 19-D310



# G-Tek® 3GX®

Guante mezclado de diamante Dyneema de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma® y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa Dyneema®, Nylon & Spandex es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de poliuretano adquieren las propiedades superficiales del forro del guante proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

## **Aplicaciones**

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje



#### Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	XS-XXL
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Peso de la caja (kg)	5.20
País de origen	China
Material de soporte	Tecnología Dyneema Diamond
Recubrimiento	Poliuretano
Color de recubrimiento	Gray
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Plano
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable Reciclable a través del programa Terracycle

#### Datos de rendimiento

Nivel de corte	A3
Nivel de abrasión ANSI	4
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	4442CX
Nivel de llama vertical ASTM F1358	
EN 407	

### Instrucciones de cuidado











Lavar a

Temperatura del agua 40°C

No usar lejía

Secar en

Fuego bajo

