

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 19-D340LG



# G-Tek® 3GX®

Guante mezclado de diamante Dyneema de punto sin costuras con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma® y los dedos

- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada Dyneema® Diamond es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos al contacto para un mejor agarre
- Knit Wrist ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el
- La coloración Hi-Vis hace que este producto sea muy fácil de ver
- Dobladillos codificados por colores para una fácil identificación del tamaño

## **Aplicaciones**

- Agarre en seco seguro y resistente al aceite
- Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes
- Fabricación de metal
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Fijación y anclaje de pesados a medianos



#### Datos técnicos

Color	Amarillo Hi-Vis
Tallas disponibles	XS-XXL
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	30.00 x 32.00 x 40.00
Peso de la caja (kg)	7.90
País de origen	China
Material de soporte	Tecnología Dyneema Diamond
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	Contacto con alimentos
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

### Datos de rendimiento

Nivel de corte	A4
Nivel de abrasión ANSI	4
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	4544DX
Nivel de llama vertical ASTM F1358	
EN 407	

## Instrucciones de cuidado











del agua 40°C

No usar lejía Temperatura

Secar en

Fuego bajo

