

HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: 20-S10ATA/PE7-T



Kut Gard®

Manga mezclada ATA® / HPPE con orificio para pulgar

- La tecnología ATA® patentada con mezcla de fibras HPPE proporciona protección contra cortes ANSI A7 y una excelente comodidad para el usuario
- La mezcla de fibra resistente al corte con HPPE es un desgaste fresco y es más cómoda que otras mezclas de fibra de ingeniería
- El borde superior codificado por colores indica protección contra cortes, azul marino indica ANSI A7, para confirmación visual y seguridad de los trabajadores
- La fibra antimicrobiana ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano
- La muñeca tejida permanece en su lugar y es menos vinculante que la muñeca elástica
- Una buena lavabilidad se puede lavar con agua y jabón o limpiar en seco

Aplicaciones

- Alto rendimiento y protección contra cortes
- Operaciones de la máquina
- Fabricación de metal
- Moldeo plástico



Datos técnicos

Color	Gris
Tallas disponibles	
Emballaje	Empaquetado y en bandas a granel
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	50.80 x 35.50 x 27.90
Peso de la caja (kg)	10.00
País de origen	Estados Unidos
Material de soporte	Tecnología de fibra ATA, Fibras de polietileno de alto rendimiento (HPPE), Hilo de acero inoxidable
Parte superior de brazo	Elástico cosido
Dedo y pulgar	Agujero para pulgar
Pliegue	Pliegue único
Forro	
Construcción	Tejido a máquina
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A7
Nivel de perforación ANSI	2
Nivel de calor por contacto ANSI	
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	

