

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 34-282-EN



G-Tek®

Un guante de nitrilo de primera calidad con un segundo recubrimiento adicional de nitrilo arenoso en la palma

- El primer recubrimiento plano completo de nitrilo proporciona una barrera a prueba de agua / aceite
- El recubrimiento secundario de nitrilo arenoso proporciona un excelente agarre en aplicaciones secas, húmedas o aceitosas, mientras que las manos permanecen secas y limpias
- El forro ultraligero de calibre 18 mantiene la destreza y permite que el guante alcance el nivel más alto de destreza para un guante de doble capa.
- Con forma anatómica para reducir la fatiga de la mano durante períodos prolongados de uso.
- Ofrece una excelente barrera contra aceites y grasas.
- Pantalla táctil



Datos técnicos

Color	Gris claro
Tallas disponibles	
Emballaje	
Lleno	
Dimensiones de la caja (cm)	
Peso de la caja (kg)	0.00
País de origen	China
Material de soporte	
Recubrimiento	Nitrilo
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Mano completa
Agarre	MicroSurface
Indicador	18
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	
Certificaciones	
Circularidad del producto	

Datos de rendimiento

Nivel de abrasión ANSI	
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX