

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 48-L160Y



Assurance®

Látex sin soporte, flocado forrado con empuñadura de diamante elevada - 16 Mil

- Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
- El forro de flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Patrón de nido de abeja para un agarre mejorado
- El manguito recto agrega longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía líquida
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos 21 CFR, Parte 177 de la FDA. Sin silicona

Aplicaciones

- Procesamiento de alimentos
- Manipulación de productos químicos
- · Refino químico
- Limpieza
- Limpieza



Datos técnicos

Color	Amarillo
Tallas disponibles	S - XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	32.00 x 27.60 x 31.80
Peso de la caja (kg)	9.53
País de origen	Malasia
Polímero	Látex
Grosor	16 Mil
Forro	Acolchado
Largura	12"
Puño	Derecho
Agarre	Diamante elevado
Sumergido	
Construcción	Sin refuerzo
Certificaciones	Contacto con alimentos, CFIA, Sin silicona
Circularidad del producto	

Datos de rendimiento

Nivel de corte	
EN 374	KPT
EN 388	2000XX
EN 374-5	

Instrucciones de cuidado



No lavar