

# HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-AR413



# G-Tek® PolyKor®

Guante de punto sin costuras AR de mezcla de PolyKor®/aramida con agarre recubierto de espuma de neopreno en la palma y los dedos

- La construcción de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La carcasa mezclada de PolyKor® con aramida es liviana y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a los cortes, al tiempo que brinda protección en aplicaciones resistentes al calor, donde las chispas y el calor están presentes
- El revestimiento de espuma de neopreno FR negro proporciona un agarre seguro en condiciones secas, húmedas y aceitosas, infundido con miles de pequeños bolsillos de ventosa que crean un efecto de vacío que dispensa los líquidos al contacto
- Clasificación ARC: ATPV 13 cal/cm2
- Probado en EN 407 Propagación limitada de la llama Nivel 4
- Probado por ASTM F1060-08 Resistencia al calor de contacto Nivel

## **Aplicaciones**

- Manipulación y movimiento de materiales pesados
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Operación de maquinaria y herramientas de servicio pesado











#### Datos técnicos

Color	Verde
Tallas disponibles	S-2XL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	31.00 x 38.00 x 43.00
Peso de la caja (kg)	9.90
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor, Aramida
Recubrimiento	Neopreno
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Espuma
· ·	Lopuma
Indicador	13
· ·	·
Indicador	·
Indicador Palma	·
Indicador Palma Posterior	13  
Indicador Palma Posterior Puño	13  
Indicador Palma Posterior Puño Protección contra impactos	13   Puño tejido 

## Datos de rendimiento

Nivel de corte	A4
Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	3
Nivel de impacto ANSI	
Categoría PPE	2
Nivel de calor por contacto ANSI	2
EN 388	3X42D

### Instrucciones de cuidado









