HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 40-6411

EN388

4131X ESD

CleanTeam®

Guante de nylon de punto / disipación electrostática (ESD) de fibra de carbono sin costuras con agarre de punto de PVC

- Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nylon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje de productos electrónicos
- Los guantes de punto sin costuras proporcionan una gran destreza
- Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y una resistencia adicional al corte y a la abrasión

Datos técnicos

Color	Gris
Tallas disponibles	S & L
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	25/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	39.00 x 23.00 x 50.00
Peso de la caja (kg)	11.00
País de origen	República de Corea
Material de soporte	Carbón, Nilón
Recubrimiento	Policloruro de vinilo (PVC)
Cobertura de recubrimiento	Palma
Color de recubrimiento	White
Agarre	Punto
Indicador	13
Forro	--
Peso	--
Puño	Puño tejido
Dobladillo	Sobrehilado
Construcción	Tejido sin costura, ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Instrucciones de cuidado

Lavar a máquina | Temperatura del agua 40°C | No usar lejía | Secar en secadora | Fuego bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-02