

HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-747



G-Tek® PolyKor®

Guante con hilo de ingeniería PolyKor® para la protección al riesgo de corte, tejido sin costuras y con recubrimiento de PVC suave en palma y dedos

- Fabricación libre de costuras que ofrece mayor comodidad y transpirabilidad.
- El hilo de ingeniería PolyKor® es ligero y ofrece excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte nivel ANSI A3 y EN388 C.
- El recubrimiento de PVC ofrece un mejor agarre con resistencia a la abrasión, así como una protección de barrera contra aceites y
- El puño sellado ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Puño de color para un fácil identificación del tamaño.
- Guante lavable y reutilizable.

Aplicaciones

- Buen agarre, revestimiento duradero, rendimiento superior
- Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos
- Manipulación, montaje y clasificación
- Inspección de acabados y piezas
- Aplicaciones industriales
- Trabajos de construcción de precisión



Datos técnicos

Color	Negro
Tallas disponibles	XS-XXL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	24.00 x 37.00 x 25.00
Peso de la caja (kg)	5.90
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Policloruro de vinilo (PVC)
Color de recubrimiento	Black
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Liso
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	
Circularidad del producto	Reciclable a través del programa Terracycle Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte	A3
Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	
Nivel de impacto ANSI	
Nivel de calor por contacto ANSI	
EN 388	3341CX
Nivel de llama vertical ASTM	
F1358	
EN 407	

Instrucciones de cuidado











Lavar a

del agua 40°C

No usar lejía Temperatura

Secar en

Fuego baio

