

# HOJA DE ESPECIFICACIONES ARTÍCULO: 9100-WHCX4





### Mono AR/FR Doble Certificado para Mujer -Lavado Industrial

- Tela de tejido de sarga FR de 7 oz
- 88%Algodón/12%Nailon
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- Todo el metal protegido térmicamente de la piel
- Con tachuelas en todos los puntos de tensión
- Cuello alto protector
- Cremallera de latón de alta resistencia con cinta de aramida
- #5 Cremallera de latón resistente al fuego Y dientes C/E de dos vías con tope inferior de mariposa
- Protector contra tormentas sobre cremallera frontal con cierre de
- Vuelta a la acción para la movilidad
- Espalda elástica para un mejor ajuste y acción
- Puños separados con cierres de velcro
- Velcro en la parte inferior
- 3 bucles
- 8 bolsillos
- Doble certificación según las normas NFPA 70E (ASTM F1506) y NFPA 2112-2023
- ARC ATPV 11 cal/cm<sup>2</sup>
- EPI 2
- Lavado industrial 4 en cinta reflectante sobre hombros, cintura, brazos y piernas, rayas "X" en la espalda. Doble costura en la cinta
- OEKO-TEX Estándar 100



#### Datos técnicos

| Color                       | Naranja brillante  |
|-----------------------------|--|
| Tallas disponibles          |  |
| Emballaje                   |  |
| Lleno                       |  |
| Dimensiones de la caja (cm) |  |
| Peso de la caja (kg)        | 0.00   |
| País de origen              | China  |
| Tela                        | Algodón, Nilón   |
| Peso                        | 7oz  |
| Cierre                      | Cierre   |
| Total de bolsillos          | 8  |
| Tipo de bolsillo            | Bolsillo de pecho, Pestaña para<br>micrófono, Bolsillo para bolígrafo,<br>Bolsillo posterior en la cadera,<br>Bolsillo para herramientas,<br>Bolsillo de cintura |
| Construcción                | X posterior, Ajuste de mujer   |
| Certificaciones             | NFPA 70E, ASTM F1506, NFPA<br>2112, Cumple con CSA Z96   |
| Circularidad del producto   | Reutilizable/lavable   |

#### Datos de rendimiento

| Categoría PPE   | 2          |
|-----------------|------------|
| Tipo/Clase ANSI |            |
| Clase CSA       | Class 3    |
| Nivel de CSA    | Level 2/FR |

## Instrucciones de cuidado











LLAVE: W Hecho de materiales reciclados o de base biológica. C Lavable

